

ZIEKTEN & GEZONDHEID



Deze rubriek wordt verzorgd door de "Studiegroep voor ziekten, optimaal houden en kweken van terrariumdieren" van de belgische terrariumvereniging "Terra". Mocht U vragen hebben, die in het kader van deze rubriek passen, dan kunt U die rechtstreeks stellen aan de voorzitter van de Studiegroep: H. Claessen, A. Sterckstraat 18, B-2600 Berchem, België.

SUCCESVOLLE REVALIDATIE VAN *ELAPHE SCHRENKII*.

Door: A.M. Steehouder, Theresiaplein 24, 5041 BJ Tilburg.

In augustus 1983 schafte ik twee exemplaren van de Amour rattenslang (*Elaphe schrenkii*) aan. Eén van de exemplaren had een grote "pok" op de rechterlichaamszijde, op enige afstand van de kop. Dit abces werd geopend en de kaasachtige massa eruit gedrukt. De ontstane holte werd opgevuld met een antibioticumhoudende oogzalf. Deze behandeling werd zes dagen voortgezet, waarna alle pus verdwenen was. De beschadigde huid herstelde opmerkelijk snel.

In januari 1984 liet ik de dieren een koelteperiode van enkele weken ingaan om de voortplanting te stimuleren. Tijdens deze periode liet ik de dieren met rust. Na enige tijd ontdekte ik echter dat het abces niet alleen teruggekomen was, maar tijdens deze koelteperiode explosief was gegroeid. Het afweermechanisme was blijkbaar op een laag pitje komen te staan. (Een extra aansporing om uitsluitend

gezonde dieren in winterrust of winterslaap te laten gaan!) Het abces strekte zich nu over een afstand van wel vier cm uit.

Ik begon met een Belcomycine kuur (per injectie). Na een week opende ik het abces en verwijderde de pus, waarna weer oogzalf werd ingebracht. Tevens werd het dier in een warmer terrarium ondergebracht, waardoor het 's nachts niet meer zoveel afkoelde.

De eerste complicatie deed zich voor toen het dier zo verzwakte, dat het geheel slap hing. Ik gaf het op twee achtereenvolgende dagen een injectie met Nandrolon. Deze behandeling was me aangeraden door H. Claessen, die goede resultaten heeft gehad met Nandrolon bij zeer verzwakte dieren. Naast de behandeling met dit anabole steroïd, werd het dier om de dag gedwangvoederd met paardevlees. Tevens werd er extra vitamine A en B toegediend.

Het resultaat van deze behandeling was, dat het dier op 26 februari 1984, na een goede vervelling, zelfstandig muizen begon te doden en te eten.

Hierna herstelde de slang snel.

Een tweede complicatie was, dat de linker hemipenis uitgestulpt was en bleef (priapisme). Pogingen deze terug te duwen hadden geen succes. Dit was vermoedelijk het gevolg van de Nandrolon injectie, daar deze in de staartbasis werden gegeven, vlakbij de hemipenes. Er zat niets anders op dan de hemipenis te amputeren. Hij werd afgebonden en na ongeveer twee weken werd het verdroogde deel weggesneden. Het dier scheen hier totaal geen last van te hebben.

Uiteindelijk ontdekte ik dat de ontsteking nog niet helemaal genezen was. Ik besloot een kuur met Chlooramphenicol en vitamine B (i.m.) te beginnen, daar er een resistentie kon zijn ontstaan tegen het al gebruikte antibioticum. De Chlooramphenicolkuur duurde veertig dagen. De wonden zijn nog steeds diep, maar genezen goed. De slang is weer levendig en eet en vervelt goed.

Of hij op den duur helemaal genezen zal weet ik niet. Wat ik wel weet is, dat hij zonder behandeling zeker dood was gegaan. Eén van de dingen die ik geleerd heb is, dat je beter geen intramusculaire injecties in de staartbasis kan geven. Het is veiliger om dit in de rugspieren te doen, om beschadiging van de hemipenes te voorkomen.

Naschrift van de redactie.

1. Ook tijdens de winterslaap dienen de dieren regelmatig gecontroleerd te worden.
2. Niet teveel zelf dokteren met stoffen als Nandrolon zonder contact met een deskundige.