

D OBBELSTEENSLANGEN IN EEN BUITENTERRARIUM




Aart van Wijk
Zanglijster 16
1423 RS Uithoorn
Tel./Fax: 0297-564664
E-mail: aart.vanwijk@student.uva.nl

Omdat mijn broer en ik in onze jeugd in een binnenterrarium slangen hielden, is het altijd een grote wens van mij geweest om dit te herhalen, maar dan in de 'vrije' natuur. Nadat ik in de winter van 1999-2000 een buitenterrarium achter in onze tuin (aan de waterkant) had aangelegd, was het begin mei dan zover! Na het verkrijgen van de vereiste Budep-ontheffing slaagde ik erin vijf *Natrix tessellata* te kopen. Eén daarvan was hoogzwanger. Verder bestond het groep-

je uit twee grote exemplaren, een minder grote en een kleintje van ± 30 cm. In het terrarium had ik een broedhok met verwarming geplaatst (een winterverwarmingselement van vier Watt van een vogeldrinkbak). De aanstaande moeder verdween daar direct in. Ook in de weken daarna was zij regelmatig bij de ingang van dit hok te zien en zelfs zag ik haar in innige omstrengeling met een even grote soortgenoot. Verder was het erg mooi om te zien hoe ze allemaal af en toe zwommen in de inpandige vijver, op jacht naar donderkopjes die inmiddels in deze vijver waren verschenen.

Het was echter een grote teleurstelling, toen ik op 13 juni zag dat de aanstaande moeder dood buiten het



Natrix Tessellata. Tekening van I. Daxwanger



Ingang van het terrarium



Wijdmazig gaas tegen reigers en katten



2 slangen naast het fijnmazige gaas



Winterhok + dreineerbuis




Winterhok + dreineerbuis




Begin van de dreineerbuis naar het winterverblijf



DOBBELSTEENSLANGEN IN EEN BUITENTERRARIUM



Dood zwanger vrouwtje




Dood zwanger vrouwtje



2 Slangen



*Door naaktslakken afgekloven diepvries spiering.
Dus deze slakken kunnen water oversteken.*



broedhok lag. Navraag bij de verkoper leerde mij dat dit wel eens vaker voorkomt, maar dit was maar een schrale troost.

Gedurende de rest van de zomer zag ik de andere dagelijks buiten, zij het dat ik de allerkleinste na enkele maanden niet meer heb gezien. Ik vrees dat deze wellicht het slachtoffer is geworden van kannibalisme door één van de drie anderen. Later heb ik ook het middelgrote dier niet meer gezien, maar deze is misschien wel wat gegroeid, zodat ik hem/haar aanzie voor één van de beide grote exemplaren. Overigens heb ik gedurende het afgelopen buitenseizoen in totaal slechts twee afgeworpen huiden kunnen verzamelen van 65 en 67 cm lengte. Dit zou een indicatie kunnen zijn, dat de beide kleinere dieren ook het loodje hebben gelegd. Of zouden de kleinere huiden ergens onder takken of in het winterhol liggen?

In verband met het hierboven vermeende kannibalisme is het wellicht aardig te vermelden, dat mijn pogingen om grote naaktslakken als levend voer in het terrarium dienst te laten doen geen succes waren, omdat die de neergelegde diepvriesspierungen opaten. Dus moest ik eerst alle slakken weer verwijderen. Inderdaad lagen er na verloop van tijd geen spieringraten meer (afgekloven door de slakken), maar waren de visjes keurig verdwenen, opgegeten door de slangetjes. Soms echter werden de visjes onaangeroerd gelaten en ik vraag mij dan ook af of de slangen ook ander voer eten zoals allerlei wormen, spinnetjes, tor-

retjes en vliegjes die natuurlijk vanzelf onder allerlei (door mij neergelegde) dode takken en stronken huizen.

Op aanraden van een expert heb ik tegen het najaar een beschut plekje onder een glasplaat gemaakt opdat de dieren zo lang mogelijk van de zonnewarmte zouden kunnen profiteren alvorens met de winterslaap te beginnen. Dit was een groot succes en tot en met 24 oktober heb ik de slangen onder (en ook op) de glasplaat gezien. Ik hoop dat zij nu in hun overwinteringshok liggen. In het voorjaar zal ik vol verwachting hun ontwaken afwachten. Overigens is het wel zo, dat in november de waterstand in de Molenvaart achter ons huis (en daardoor ook in het terrarium) een dag extreem hoog is geweest. Ik hoop nu maar, dat ik het winterverblijf hoog genoeg boven het normale waterpeil heb aangelegd en dat het water niet tot in het winterhok is gestegen.

Aangezien ik het geslacht van de overgebleven drie (wellicht inmiddels maar twee) niet weet, zou ik gaarne een paartje volwassen *Natrix tessellata* willen kopen teneinde hiermee in het komende voorjaar jongen te krijgen, zie advertentie elders in dit nummer. En mocht iemand een manier weten om kannibalisme onder *Natrix tessellata* tegen te gaan, dan verneem ik dat gaarne.

Opmerking: De eerste slang werd op 12 maart 2001 opnieuw waargenomen

