

KWEEK RESULTATEN

Als U kweekresultaten inzendt, wilt U die dan vergezellen van de belangrijkste gegevens over het verloop van de dracht en de bevalling, het terrarium en de voorgeschiedenis van de ouderdieren. Ook niet gelukte kweken zijn belangrijk: een ander kan er zijn voordeel mee doen.

Boa constrictor constrictor.

De slangen worden gehouden in een terrarium van 275x75x100 cm (lxbxh). De dagtemperatuur is 's zomers ca. 28°C en 's winters ca. 24°C. De nachttemperatuur resp. 24 en 20°C. De verlichting brandt van april t/m september 16 uur, waarna in oktober en november het aantal uren licht wordt teruggebracht tot 8 uur. In februari en maart wordt de lichtduur weer opgevoerd tot 16 uur.

De paring tussen het 5 jaar oude mannetje en het 7 jaar oude vrouwtje vond eind januari/begin februari 1981 plaats. Na de paring heeft het vrouwtje nog één konijn gegeten en daarna tot aan de bevalling niets meer.

Op 28 juli 1981 werden 20 gezonde jongen geboren en 2 onbevuchte eieren. Het gewicht van de jongen was 80-100 g bij een lengte van 45-50 cm.

Na ongeveer 10 dagen vervelden de jongen voor de eerste keer, waarna ze direkt zelfstandig gingen eten.

Het vrouwtje vervelde 5 dagen vóór de bevalling voor het eerst weer sinds de paring. De dag na de bevalling at ze 10 ratten.

Frans Verstappen, Molenbossen 589, 5923 AJ Venlo.

Boa constrictor constrictor.

Voor terrarium, temperatuur en verlichting: zie vorig kweekresultaat.

De paring tussen het 5 jaar oude mannetje en het 6 jaar oude vrouwtje vond in de loop van de maand februari 1981 plaats. Vanaf die tijd tot aan de bevalling heeft het vrouwtje niets meer gegeten. Op 22 augustus werden 21 gezonde jongen geboren en tevens 4 met een vergroeide rug en 9 eieren. Het gewicht van de jongen was 60-80 g bij een lengte van ca. 40 cm.

Op 1 september vervelden de eerste jongen en de dag er na aten ze voor het eerst.

7 Dagen vóór de bevalling vervelde het vrouwtje voor het eerst weer sinds de paring. Vlak na de bevalling at ze 1 cavia en 5 ratten.

Frans Verstappen, Molenbossen 589, 5923 AJ Venlo.

Elaphe guttata guttata (3x).

1 Mannetje en 3 vrouwtjes worden in een terrarium van 105x60x60 cm (lxbxh) gehouden. De temperatuur is overdag 25-27°C en 's nachts 18-20°C.

Om de paring te stimuleren werd de daglengte in het terrarium verdubbeld en het mannetje van het vrouwtje gescheiden. De vier ouderdieren waren 2½ jaar oud (uit hetzelfde nest).

Vanaf 4 maart 1981 vonden verschillende paringen plaats. Na midden april namen de vrouwtjes geen voedsel meer aan.

Op 9, 11 en 12 mei legden de vrouwtjes resp. 10, 10 en 11 eieren. Bij een broedtemperatuur van 28,4°C kwamen tussen 25 en 29 juli 25 eieren uit. De overige 6 eieren bevatten dode jongen. De lengte van de gezonde jongen was ca. 22 cm.

Op 6 augustus vervelden de eerste jongen. 10 Jongen aten direkt zelfstandig, 15 moesten er in het begin gedwangvoederd worden. Op 7 september aten

er 7 nog niet zelfstandig.

Wim Rheinhard, Lindestraat 16, B-2580 St. Katelijne Waver, België.

Thamnophis radix haydeni.

De slangen worden gehouden in een terrarium van 60x40x40 cm (lxbxh). De temperatuur is overdag 28⁰ C en 's nachts 24⁰C.

De paring tussen de 1½ jaar oude dieren (afkomstig van Dr. P. Zwart) vond half januari 1981 plaats. Vanaf 2-3 weken voor de bevalling ging het vrouwtje slecht eten.

Op 19 april 1981 werden 4 jongen geboren, die ca. 10 cm lang waren. 2 Jongen vervelden nog op de dag van de geboorte, de andere twee vervelden drie dagen later.

Eén dier moest in het begin een keer gedwangvoerd worden, daarna is het zelfstandig gaan eten. Dit dier is op een leeftijd van 3 maanden echter overleden.

Jeroen van Amerongen, Burg. v.d. Weyerstraat 12, 3981 EK Bunnik.

Thamnophis sauritus proximus.

De slangen worden gehouden in een terrarium van 120x45x50 cm (lxbxh). De temperatuur is overdag 26-28⁰C (in één hoek 30-32⁰C) en 's nachts ca. 18⁰ C.

Tussen de slangen (mannetje 4 à 5 jaar oud, leeftijd vrouwtje onbekend) zijn geen paringen waargenomen. Wel ging het vrouwtje op een gegeven ogenblik minder eten, en vanaf ongeveer 2 weken voor de bevalling weigerde ze alle voedsel.

Op 19 april 1981 werden 12 gezonde jongen geboren en 1 dood jong. De lengte van de jongen was 15-17 cm.

Op de 3e dag na de geboorte aten verschillende jongen voor de eerste keer. Vóór de eerste vervelling (die een week na de geboorte plaats vond) hadden alle jongen minstens één keer gegeten.

R. van Marle, Rozemarijnstraat 3, 5281 BZ Boxtel.

Trimeresurus albolabris.

De slangen worden gehouden in een terrarium van 50x40x100 cm (lxbxh). De dagtemperatuur is 's zomers ca. 28°C en 's winters ca. 24°C. De nachttemperatuur resp. 24 en 20°C. De verlichting brandt van april t/m september 16 uur, waarna in oktober en november het aantal uren licht langzaam wordt teruggebracht tot 8 uur. In februari en maart wordt de lichtduur langzaam weer opgevoerd tot 16 uur.

De paring tussen de ca. 5 jaar oude dieren is niet waargenomen. Vanaf circa 3 maanden voor de bevaling weigerde het vrouwtje echter alle voedsel. Op 8 april 1981 werden 15 jongen geboren. Hun lengte was ca. 15 cm.

Ongeveer 10 dagen na de geboorte vervelden de jongen voor de eerste keer. De eerste tijd moesten ze wekelijks met muizepootjes gedwangvoederd worden, daarna met ééndagsmuisjes, en binnen 2 maanden aten ze zelfstandig nestmuisjes.

Frans Verstappen, Molenbossen 589, 5923 AJ Venlo.