

KWEEKRESULTATEN

Wanneer U kweekresultaten inzendt, wilt U dat dan s.v.p. doen met behulp van het speciale kweekmeldingsformulier, dat U bij mij kunt aanvragen? Graag per kweek één formulier. Ook mislukte kweken zijn van belang: een ander kan er profijt van hebben. Het is niet de bedoeling dat alleen "bijzondere" kweken gepubliceerd worden. Vergelijken van verschillende kweekcondities kan voor iedere kweker een grote hulp zijn, ook als het om "gemakkelijk" te kweken soorten gaat. Jacqueline Donkers, Schoolstr. 25, 6721 CR Bennekom, tel. 08389-13403

Corallus enydris enydris - Slanke boomboa.

De slangen (leeftijd onbekend) zijn ondergebracht in een terrarium van 100x50x80 cm (lxbxh). De dagtemperatuur is 25°C, de nachttemperatuur is 15°C, maar onder de lamp is het warmer. Datum van paring is onbekend. Nog drie maanden voor de bevalling at het vrouwtje een jonge rat. Op 13 december 1985 werden 8 jongen geboren (F₁) met een gewicht tussen de 17 en 24 g. De dieren vervelden voor het eerst op 26, 27 en 28 december 1985 en 1 januari 1986. De meeste jongen werden gedwangvoederd met muisjes en naakte ratjes. Drie van hen aten zelfstandig muisjes, ratjes en hamstertjes vanaf 20 december 1985 en 4 januari 1986.

Ernst Kamphuis, Beerninkstraat 12, 8012 XC Zwolle.

Vipera ursinii renardi - Spitssnuitadder.

Van deze wildvang dieren is de leeftijd onbekend. De lengte is ongeveer 50 cm. Ze worden gehouden in een terrarium van 40x50x35 cm (lxbxh), waarin de dagtemperatuur 's zomers 30°C en 's winters 25°C is. De nachttemperatuur is in de zomer 20-25°C en

in de winter 15-18°C.

Een winterslaap van drie maanden bij 4°C werkte stimulerend voor de paring welke op 4 maart 1985 plaatsvond. Het vrouwtje weigerde te eten tijdens de dracht. Op 28 juni 1985 werden 18 jongen geboren met een lengte van 12-13 cm. De meeste jongen werden gedwangvoederd met huiskrekels en muizepootjes; ongeveer 25% van de slangetjes at zelfstandig huiskrekels. Ik heb niet eerder met deze soort gekweekt, maar de vorige eigenaar heeft op 11 augustus 1983 drie jongen gekregen welke alle drie zelfstandig huiskrekels aten.

Opmerking: Bij jonge adders moet men oppassen voor kanibalisme. Ik ben hierdoor een paar jongen kwijtgeraakt. Door het grote aantal jongen was het niet mogelijk ze allemaal apart te huisvesten.

Anton van Woerkom, Nijenheim 95-11, 3704 TV Zeist.

Chondropython viridis - Groene boompython.

De dieren (beide minstens 10 jaar oud) zijn gehuisvest in een terrarium van 100x60x75 cm (lxbxh). Hierin heerst 's zomers een dagtemperatuur van 28°C, 's winters 25°C. De nachttemperatuur is 's zomers 25°C en 's winters 22°C. De koele winterperiode werkte als stimulans voor de paringen op 1 november en tussen 10 en 19 december 1984. Sinds 17 november 1984 weigerde het vrouwtje om te eten. Op 8 maart 1985 heeft ze 18 eieren gelegd welke bebroed zijn bij 30°C. Op 7 en 8 mei 1985 zijn 11 jongen (F₁) uit de eieren gekropen. Eenkele van hen moesten gedwangvoederd worden met muisjes, de andere aten deze zelfstandig na de eerste vervelling.

Voorheen heb ik op ongeveer dezelfde wijze met deze slangen gekweekt.

C.A.P. van Riel, Dr. Struyckenstraat 87, 4812 BB Breda.

Corallus enydris enydris - Slanke boomboa.

De ouderdieren (leeftijd onbekend) heb ik in mijn bezit sinds 17 mei 1984. De vrouw is ongeveer 1,50 m lang en de man ongeveer 1,30 m lang. Ze zijn ondergebracht in een terrarium van 75x50x90 cm (lxbxh), met een dagtemperatuur van 30°C boven in de bak en een nachttemperatuur van 24°C. De temperatuur wordt zomer en winter gelijk gehouden. Er is geen stimulus gebruikt om de dieren tot paren aan te zetten. Paringen vonden echter wel plaats op 15, 21 en 25 mei 1985. Op 14 augustus nam het vrouwtje voor het laatst een kuiken aan. Op 10 december 1985 zijn om 2 uur 's nachts 5 jongen geboren (eerste generatie in gevangenschap gekweekt), welke op 26, 29 en 30 december voor het eerst vervelden.

L.C. Hulsker, Vierheemskinderenstraat 118, 2532 CE Den Haag.

Elaphe guttata gutatta - Rode rattenslang.

Een paar van deze slangen bewoont een terrarium van 60x70x100 cm (lxbxh). In de zomermaanden bedraagt de dagtemperatuur 25-30°C en de nachttemperatuur 20°C. In de winter houden de slangen een winterslaap van vier maanden bij een temperatuur van 4 tot 6°C.

Het vrouwtje is drie jaar oud, 90 cm lang en in gevangenschap gekweekt (F₁). Het mannetje is zeven jaar oud en 120 cm lang. De paring werd in maart 1985 waargenomen. Op 19 maart 1985 accepteerde het vrouwtje voor het laatst voedsel. Op 3 mei legde ze 10 eieren, waarvan er twee niet bevrucht waren. De eieren kwamen tussen 10 en 14 juli uit. Zij waren uitgebreed bij een temperatuur van 25-27°C. Eén ei werd tijdens de broedperiode voor controle geopend, zodat er uiteindelijk zeven jonge slangen waren. Deze waren 20 tot 24 cm lang

en vervelden voor het eerst op 21 juli. Op 25 juli aten ze voor het eerst een eendagsmuisje.

De auteur kweekt sinds 1981 jaarlijks met deze soort, maar hij heeft slechts een keer eerder met bovengenoemde dieren gekweekt, namelijk in 1984.

Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West-Duitsland.

Elaphe guttata guttata (albino rode vorm).

Een paartje van deze slangen is gehuisvest in een terrarium van 60x70x100 cm (lxbxh). Het vrouwtje werd in 1983 geboren en is 100 cm lang. Het mannetje werd in 1978 geboren en is 120 cm lang. Beide dieren zijn in gevangenschap gekweekt, maar het is niet bekend welke generatie het is.

De zomertemperatuur bedraagt overdag 25-30°C, 's nachts 20°C. In de winter houden de dieren vier maanden lang een winterslaap bij een temperatuur van 4-6°C.

Het vrouwtje weigerde vanaf 16 maart 1985 voedsel, hoewel de eerste paring pas op 21 maart werd waargenomen. Op 3 mei legde het dier zes bevruchte en één onbevrucht ei. Deze werden uitgebroed bij een temperatuur van 25-27°C en kwamen tussen 7 en 9 juli uit. Helaas bevatten slechts vier eieren levensvatbare jongen; de twee andere waren weliswaar bevrucht, maar kwamen niet uit doordat ze uitdroogden toen de auteur met vakantie was.

De jongen waren 24-28 cm lang en vervelden tussen 15 en 24 juli. Alle exemplaren aten ieder op 22 juli een eendagsmuisje. Dwangvoeding was niet nodig.

De auteur kweekt al sinds 1981 met deze soort, maar had met de bovengenoemde exemplaren nog nooit eerder succes gehad.

Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West-Duitsland.

Lamprophis fuliginosus - Afrikaanse huisslang.

Een paar van deze dieren wordt gehouden in een terrarium van 120x50x40 cm (lxbxh). 's Zomers bedraagt de dagtemperatuur 26-27°C; de nachttemperatuur is 20°C. 's Winters is de temperatuur overdag 15-20°C, 's nachts 15°C. Om de dieren tot paren te stimuleren, werd de belichtingstijd gekort en werd het terrarium van december tot februari niet verwarmd. Het mannetje is 70 cm lang en het vrouwtje 120 cm; beide dieren werden op 10 november 1980 geboren.

Van januari tot april 1985 werden paringen waargenomen. Het vrouwtje at voor het laatst op 10 maart. Op 10 juni legde ze 15 eieren, waarvan er drie niet bevrucht waren. De eieren werden uitgebroed bij een temperatuur van 25-27°C. Ze kwamen uit tussen 24 en 27 juli 1985. Alle dieren waren ongeveer 18 cm lang en vervelden voor het eerst op 4 augustus 1985. Negen slangetjes aten op 7 augustus 1985 zelfstandig bebloede muisjes; de andere drie diertjes moesten gedwangvoederd worden. De auteur kweekte eerder in 1982, 1983 en 1984 met dit paar slangen (Lit. Serp. 1985, blz 92-100).

Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West-Duitsland.

Elaphe taeniura friesei.

Een paartje van deze slangen bewoont een terrarium van 120x70x100 cm (lxbxh). De dieren zijn drie jaar oud en ongeveer 170 cm lang. De zomertemperatuur bedraagt overdag 25-30°C, 's nachts 20°C. In de winter is de temperatuur overdag 15-20°C, 's nachts 15°C. Om de paring te stimuleren werd het terrarium 's winters korter belicht. Verder kregen de dieren minstens drie maanden lang geen voedsel. Het terrarium was tijdens die periode niet verwarmd.

De paringen werden op 2 maart, 30 maart, 10 april en 12 mei 1985 waargenomen. Het vrouwtje at nog op 7 mei en legde op 9 juni 1985 acht eieren. De eieren werden uitgebroed bij een temperatuur van 26-27°C. Op 14 en 15 augustus kwamen alle eieren uit.

De jonge slangen hadden een lengte van 30 -36 cm en vervelden tussen 22 en 26 augustus. Alle dier-tjes aten op 26 augustus 1985 zelfstandig bebloede muisjes.

Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West-Duitsland.

Agkistrodon blomhoffi brevicaudus.

Een paartje van deze slangen (beide geboren in 1982 en 45 en 60 cm lang) wordt gehouden in een terrarium van 60x40x35 cm (lxbxh). 's Zomers be-draagt de temperatuur overdag 25-30°C, 's nachts 18-20°C. In de wintermaanden is de temperatuur o-verdag 18-25°C en 's nachts 15°C. Om de paring te stimuleren, werd het terrarium in de wintermaanden korter belicht en werd de temperatuur verlaagd.

In oktober 1984 vond de paring plaats. Het vrouwtje bleef normaal dooreten en baarde op 8 maart 1985 vijf jongen. De jongen waren ongeveer 12 cm lang en vervelden al snel na de geboorte.

In de vrije natuur bestaat het voedsel van de jongen waarschijnlijk uit kikkers, zodat de auteur genoodzaakt was de jonge slangen te dwangvoederen met muizestaartjes en bebloede muisjes. Toen de slangen vijf maanden oud waren, begonnen ze zelfstandig bebloede muizen te eten.

Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West-Duitsland.

Boiga dendrophila melanota.

Een paar van deze slangen is gehuisvest in een terrarium van 60x70x100 cm (lxbxh). De temperatuur bedraagt in de zomer overdag 25-30⁰C; 's nachts daalt de temperatuur tot 20⁰C. In de winter is de dagtemperatuur 15-25⁰C en de nachttemperatuur 15-20⁰C. Beide slangen zijn ongeveer 200 cm lang. Het vrouwtje werd op 10 mei 1981 geboren; de leeftijd van het mannetje is onbekend. Om de dieren tot paring te stimuleren wordt het terrarium 's winters korter belicht en wordt de temperatuur verlaagd.

De auteur heeft geen paring waargenomen. Het vrouwtje bleef tijdens haar zwangerschap gewoon door-eten en legde op 24 en 25 juni 1985 vier eieren. De eieren werden uitgebroed bij een temperatuur van 25-27⁰C. Op 21 oktober kwam één ei uit. Het diertje was 35-40 cm lang en vervelde voor het eerst op 9 november. Op 18 november at het voor het eerst bebloede muizen.

Met deze slangen kweekte de auteur eerder in 1983 en 1984; de omstandigheden in het terrarium waren identiek.

Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West-Duitsland.